KÜBLER REFLECTIQ

SICHTBAR SICHER.

INSPIRED BY YOUR JOB.

KÜBLER WORKWEAR

AUFFALLEND SICHTBAR. AUFFALLEND ANDERS.

KÜBLER REFLECTIQ

Wer gesehen werden will, muss auffallen – das gilt für alle, die sich in ihrem Job auf einwandfreie Sichtbarkeit verlassen müssen. Mit **KÜBLER REFLECTIQ** haben wir ein leuchtendes Beispiel für unsere Innovationskraft entwickelt, denn Materialien, Formen und Farben sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Darüber hinaus liegst du mit KÜBLER REFLECTIQ immer voll im Trend und genießt höchste Funktionalität und besten Tragekomfort. Verlasse dich nicht auf deinen Schutzengel. Gehe mit KÜBLER REFLECTIQ auf Nummer sicher.

KÜBLER REFLECTIQ IM ÜBERBLICK

Mit **KÜBLER REFLECTIQ** bist du in jeder Situation ein echter Blickfang. Die innovative Kombination aus segmentierten und durchgehenden Reflexstreifen besticht durch ihren Style – und ermöglicht höchste Sichtbarkeit. Die große Farbauswahl sorgt für einen individuellen Look. Durch den körperbetonten Schnitt wird eine attraktive Silhouette geschaffen – einfach unübersehbar. Auf welcher Seite du deinen Wunschartikel findest, zeigt dir diese Übersicht.

	PRODUKT	FARBE	FORM	GRÖSSEN	SEITE
	Jacke	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Kbl.blau, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Moosgrün, Warnorange | Anthrazit, Warnrot | Schwarz	1207	44–64, 90–114, 24–30	16
	Sommerhose	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Kbl.blau, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Moosgrün, Warnorange | Anthrazit, Warnrot | Schwarz	2407	44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K	19
	Hose	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Kbl.blau, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Moosgrün, Warnorange | Anthrazit, Warnrot | Schwarz	2207	44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K	20
	Shorts	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Kbl.blau, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Moosgrün, Warnorange | Anthrazit, Warnrot | Schwarz	2307	44–64	21
	Latzhose	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Kbl.blau, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Moosgrün, Warnorange | Anthrazit, Warnrot | Schwarz	3207	44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K	23
NEU	Jacke	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit	1208	XS–4XL	24
	Latzhose	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit	3208	44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K	24
	Hose	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Anthrazit	2208	44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K	25
	Wetter-jacke	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Kbl.blau, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Moosgrün, Warnorange | Anthrazit, Warnrot | Schwarz	1307	XS–4XL	26
	Hardshelljacke	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Kbl.blau, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Moosgrün, Warnorange | Anthrazit, Warnrot | Schwarz	1327	XS-4XL	28
	Wetterhose	Warngelb, Warnorange	2996	XS–4XL	29
	Fleecejacke	Warngelb, Warnorange, Warnrot	1407	XS–4XL	31
	Weste	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Kbl.blau, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Moosgrün, Warnorange | Anthrazit, Warnrot | Schwarz	7207	XS–4XL	31
	Softshell Jacke	Warngelb | Dunkelblau, Warngelb | Anthrazit, Warnorange | Kbl.blau, Warnorange | Dunkelblau, Warnorange | Moosgrün, Warnorange | Anthrazit, Warnrot | Schwarz	1507	XS–4XL	32
	Softshelljacke Damen	Warngelb, Warnorange	1509	XS–4XL	35
	Damenhose	Warngelb, Warnorange	2607	D34–D54	35
NEU	Schnittschutz-hose	Warnorange | Anthrazit	2107	S–3XL, jeweils mit Schrittlänge 78, 82, 89	36
	T-Shirt	Warngelb, Warnorange, Warnrot	5043	XS–4XL	38
	T-Shirt	Warngelb, Warnorange	5143	XS–4XL	38
	Polo	Warngelb, Warnorange, Warnrot	5042	XS–4XL	38
	Polo	Warngelb, Warnorange	5142	XS–4XL	38
	Longsleeve	Warngelb, Warnorange, Warnrot	5045	XS–4XL	39
	Longsleeve	Warngelb, Warnorange	5145	XS–4XL	39
	Zip-Sweatshirt	Warngelb, Warnorange, Warnrot	5046	XS–4XL	39
	Zip-Sweatshirt	Warngelb, Warnorange	5146	XS–4XL	39

BEDENKENLOS EINSETZBAR.

FAIR WEAR

Wir sind Mitglied der Fair Wear Foundation und vertiefen damit unser Engagement für faire Arbeitsbedingungen in der globalen Textilindustrie. Fair Wear ist eine unabhängige Multi-Stakeholder-Initiative. Sie unterstützt Unternehmen dabei, soziale Standards entlang der Lieferkette zu sichern und weiterzuentwickeln. Auf Basis des Fair Wear Code of Labour Practices setzen wir uns für sichere Arbeitsbedingungen, wie das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, gerechte Entlohnung und Transparenz in der Produktion ein. Durch die Mitgliedschaft bauen wir auf unsere Erfahrungen mit dem Grünen Knopf auf und entwickeln unsere Prozesse zur sozialen Nachhaltigkeit konsequent weiter – für mehr Verantwortung in jeder Stufe der Wertschöpfungskette.

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

GRÜNER KNOPF
SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

GRÜNER KNOPF 2.0

Der Grüne Knopf ist ein staatliches Siegel für nachhaltige Textilien. Es prüft systematisch, ob das Unternehmen Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in seinen textilen Lieferketten übernimmt. Zusätzlich muss durch anerkannte Siegel nachgewiesen werden, dass das jeweilige Produkt nachhaltig hergestellt wurde.

Wir haben die Prüfung für den Grünen Knopf 2.0 absolviert und erfüllen somit die weiterentwickelten Anforderungen des Textilsiegels. Mit dem Siegel zeigen wir auch, dass wir existenzsichernde Löhne fördern, Nachhaltigkeitsziele festlegen und durch eine systematische Analyse Risiken in unseren Textillieferketten identifizieren und angehen. Unsere zertifizierten und mit dem Grünen Knopf gekennzeichneten Produkte bestehen zukünftig nur noch aus zugelassenen Fasern.

OEKO TEX® STANDARD 100
18.0.37850
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

OEKO TEX® STANDARD 100
PPE
20.0.31241
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

OEKO-TEX® STANDARD 100

Unser Ziel ist es, gesundheitlich unbedenkliche Produkte bei gleichzeitig höchster Funktionalität zu bieten. Die Hautverträglichkeit der eingesetzten Materialien spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denn gerade bei längerem Tragen unter körperlicher Anstrengung ist es wichtig, dass die Bekleidung keine gesundheitsschädlichen Substanzen enthält. Unsere Produkte sind deshalb schadstoffgeprüft und mit wenigen Ausnahmen OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.

Der OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges, international anerkanntes Prüf- und Zertifizierungssystem. Das weltweit führende Gesundheitslabel für Textilien steht wie kein anderes für „Textiles Vertrauen". OEKO-TEX®-zertifizierte Produkte wurden von unabhängigen Prüfinstituten auf Schadstoffe getestet. Diese Prüfung unterliegt festen Grenzwerten, die die gesetzlichen Anforderungen teilweise übersteigen.

Alle Artikel dieser Broschüre entsprechen dem OEKO-TEX® Standard 100.

ALLES ZUM INTELLIGENTEN
BODY LANGUAGE-DESIGN.

Dass die **KÜBLER REFLECTIQ** Produkte ein echter Blickfang sind, liegt nicht nur an ihren leuchtenden Farben, sondern auch an der intelligenten Anordnung der Reflex-Elemente. Diese sind in Body Language-Optik angebracht, was die Körperkontur des Trägers hervorhebt und ihn so schneller erkennbar macht. Zusätzliche Reflexstreifen an der Schulter erhöhen die Sichtbarkeit beim Tragen von Gegenständen oder Arbeiten in gebückter Körperhaltung.

Im folgenden 360°-Sichtbarkeitsdiagramm haben wir den Unterschied zwischen einer herkömmlichen Warnschutzjacke ohne Schulterstreifen und der **KÜBLER REFLECTIQ** Jacke Form 1207 mit Schulterstreifen veranschaulicht. Beide Jacken erfüllen die Norm EN ISO 20471. Dennoch ist ersichtlich, dass die **KÜBLER REFLECTIQ** Jacke einen höheren Rückstrahlwert besitzt und somit eine bessere Sichtbarkeit aus fast jedem Blickwinkel gegeben ist.

Hinweis: Der Träger der Jacke steht in der Mitte des Netzes und die Gradzahlen stellen den Blickwinkel dar, aus dem dieser betrachtet wird (0° = Blick von vorne, 90° = rechte Körperseite, 180° = Rückansicht, 270° = linke Körperseite).



KÜBLER REFLECTIQ Jacke Form 1207
in Verbindung mit Hose Form 2207

Warnschutzjacke ohne Schulterstreifen
in Verbindung mit Warnschutzhose

MULTI-LAYER-SYSTEM
FÜR EIN GUTES KLIMA.

Wir haben **KÜBLER REFLECTIQ** so entwickelt, dass die einzelnen Kleidungsstücke gemäß dem sogenannten Zwiebel- oder Mehrlagenprinzip kombiniert werden können. Hierbei werden mehrere Kleidungsstücke aus unterschiedlichen Materialien übereinander getragen.

Der Hauptvorteil dieses Kleidungsprinzips besteht darin, dass sich der Träger durch An- oder Ausziehen der einzelnen Schichten schnell und einfach an aktuelle Temperatur- und Witterungsverhältnisse anpassen kann. Bei idealer Materialwahl und Passform wird Schweiß optimal vom Körper wegtransportiert und Umgebungsfeuchtigkeit vom Körper abgehalten. Zwischen mehreren dünnen Schichten Kleidung wird insgesamt mehr Luft als Wärmeisolator gespeichert im Vergleich zu wenigen dicken Schichten. Durch die passende Materialwahl lassen sich z. B. Feuchtigkeitstransport und Wetterschutz positiv beeinflussen.



01 BASISSCHICHT

Diese Schicht besteht aus dünnem Material, dessen Hauptaufgabe es ist, Schweiß vom Körper wegzutransportieren. Es sollte relativ eng am Körper anliegen (z. B. Funktionsunterwäsche, Shirt).

02 ISOLATIONSSCHICHT

Diese Bekleidungsschicht soll Körperwärme speichern und kann aus mehreren Kleidungsstücken bestehen (z. B. Fleecejacke, wattierte Weste).

03 AUSSENSCHICHT

Die oberste Schicht ist winddicht und wasserabweisend. Damit Schweiß nach außen gelangen und verdunsten kann, muss diese Lage gleichzeitig eine hohe Atmungsaktivität aufweisen (z. B. Softshell Jacke, Wetterjacke).

EN ISO 20471
HOCHSICHTBARE WARNKLEIDUNG

Bekleidung nach dieser Normvorgabe soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen und von allen Seiten von Fahrzeugführern auffällig sichtbar und als Mensch erkennbar ist. Diese Norm gilt für Situationen mit hohem Risiko. Hohes Risiko besteht beispielsweise immer dann, wenn eine Person nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnimmt, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigt – also ein passiver Verkehrsteilnehmer ist.

AUSGEZEICHNET WIRD WARNSCHUTZKLEIDUNG MIT DEM GRAPHISCHEN SYMBOL ISO 7000-2419.

X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an.

DIE 3 BEKLEIDUNGSKLASSEN WERDEN FOLGENDERMASSEN EINGESTUFT:

HOHES RISIKO KLASSE 3

Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von **> 60 km/h**

HOHES RISIKO KLASSE 2

Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von **≤ 60 km/h**

HOHES RISIKO KLASSE 1

Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von **≤ 30 km/h**

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten **≤ 15 km/h** besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

RISIKOSTUFE	EINFLUSSFAKTOREN DER RISIKOSTUFE		ANFORDERUNGEN AN DIE WARNKLEIDUNG	
	Geschwindigkeit des Fahrzeugs	Verkehrsteilnehmer		
Hohes Risiko ISO 20471 **Klasse 3**	> 60 km/h	passiv	hohe Sichtbarkeit	• Sichtbarkeit bei Tag und Nacht • 360° (Sichtbarkeit von allen Seiten) • Ausführung zur Erkennbarkeit der Gestalt • Umschließen des Torsos • Menge und Qualität für Tag und Nacht
Hohes Risiko ISO 20471 **Klasse 2**	≤ 60 km/h	passiv		
Hohes Risiko ISO 20471 **Klasse 1**	≤ 30 km/h	passiv		• Sichtbarkeit bei Tag und Nacht • 360° (Sichtbarkeit von allen Seiten) • Ausführung zur Erkennbarkeit der Gestalt • Menge und Qualität für Tag und Nacht

BEKLEIDUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN KLASSEN MUSS MINDESTANFORDERUNGEN AN MATERIALMENGEN ENTSPRECHEN:

	KLASSE 1	KLASSE 2	KLASSE 3
HINTERGRUNDMATERIAL (Gelb / Orange-Rot / Rot)	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
REFLEXMATERIAL (erforderliche Länge bei 50 mm breiten Streifen)	0,10 m² (2 m)	0,13 m² (2,6 m)	0,20 m² (4 m)

UNABHÄNGIG VON DEN MINDESTFLÄCHEN MUSS **BEKLEIDUNG DER KLASSE 3** DEN TORSO UND MINDESTENS ENTWEDER ÄRMEL ODER LANGE HOSENBEINE MIT RETROREFLEKTIERENDEN STREIFEN BEDECKEN.

ÜBERSICHTSTABELLE ERREICHTER WARNSCHUTZKLASSEN DER EINZELNEN PRODUKTE UND IN KOMBINATION:

	Schnitt-schutzhose Form 2107 Klasse 2	**Hose Form 2207** Klasse 2	**Hose Form 2208** Klasse 1	**Shorts Form 2307** Klasse 1	**Damenhose Form 2607** Klasse 2	**Wetterhose Form 2996** Klasse 2	**Latzhose Form 3207 *** Klasse 2	**Latzhose Form 3208** Klasse 1	**Sommerhose Form 2407** Klasse 2
Jacke Form 1207 Klasse 2	3	3	2	2	3	3	3	2	3
Jacke Form 1208 Klasse 1	3	2	1	2	2	3	2	1	2
Wetterjacke Form 1307 Klasse 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hardshelljacke Form 1327 Klasse 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fleecejacke Form 1407 Klasse 2	3	3	2	2	3	3	3	2	3
Softshelljacke Form 1507 Klasse 2	3	3	2	2	3	3	3	2	3
Damen Softshelljacke Form 1509 Klasse 2	3	3	2	2	3	3	3	2	3
Weste Form 7207 ** Klasse 1	2 **	2 **	1	1	2 **	2 **	2 **	1	2 **
T-Shirt Form 5043 Klasse 2	3	3	2	3 (ab T-Shirt Gr. S)	3	3	2	2	3
T-Shirt Form 5143 Klasse 2	3	3	2	3 (ab T-Shirt Gr. S)	3	3	2	2	3
Polo Form 5042 Klasse 2	3	3	2	3 (ab Polo Gr. S)	3	3	2	2	3
Polo Form 5142 Klasse 2	3	3	2	3 (ab Polo Gr. S)	3	3	2	2	3
Longsleeve Form 5045 Klasse 3 (für XS und S gilt 2)	3	3	3 (ab Long-sleeve Gr. M)	3 (ab Long-sleeve Gr. M)	3	3	2	1	3
Longsleeve Form 5145 Klasse 3 (für XS und S gilt 2)	3	3	3 (ab Long-sleeve Gr. M)	3 (ab Long-sleeve Gr. M)	3	3	2	1	3
Zip-Sweatshirt Form 5046 Klasse 3	3	3	3	3	3	3	2	2	3
Zip-Sweatshirt Form 5146 Klasse 3	3	3	3	3	3	3	2	2	3

BITTE BEACHTEN

* Um die Klasse 3 bei der Kombination Shirts + Hose/Shorts zu erreichen, darf das Oberteil nicht in den Hosenbund gesteckt werden, sondern muss darüber getragen werden. Da beim Tragen einer Latzhose Shirts üblicherweise in die Hose gesteckt werden, gilt hier eine niedrigere Schutzklasse. Wird das Shirt über die Latzhose getragen, gilt auch hier Klasse 3.

** Die Kombination Hose und Latzhose Klasse 2 mit Weste Klasse 1 und einem Warnschutzshirt Klasse 2 oder 3 erreicht die Klasse 3.

DIE ERREICHTE SCHUTZKLASSE KANN DURCH DAS KOMBINIEREN MEHRERER KLEIDUNGS-STÜCKE ERHÖHT WERDEN.

Anforderungsgrundlage dabei ist die sichtbare Fläche im zusammen getragenen Zustand.

EN 14058
SCHUTZ GEGEN KÜHLE UMGEBUNGEN

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und die Prüfverfahren für die Gebrauchseigenschaften von Kleidungsstücken zum Schutz gegen die Auswirkungen von kühlen Umgebungen mit Temperaturen oberhalb –5 °C fest. Diese Effekte umfassen nicht nur niedrige Lufttemperaturen, sondern auch Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit.

Kälteschutz-Kleidungssysteme sind von dieser Norm ausgeschlossen.

Der Wärmedurchgangswiderstand Rct (m² K/W) wird in 4 Klassen eingeteilt.



KLASSE	Rct (m² K/W)
1	0,06 ≤ Rct < 0,12
2	0,12 ≤ Rct < 0,18
3	0,18 ≤ Rct < 0,25
4	0,25 ≤ Rct

EN 342
KLEIDUNGSSYSTEME UND KLEIDUNGSSTÜCKE ZUM SCHUTZ GEGEN KÄLTE



Die Norm legt eine Grundlage für Anforderungen und Prüfverfahren gegen Kälte fest. Die Wärmeisolation ist hierbei die wichtigste Eigenschaft. Wind und körperliche Tätigkeit können die Wärmeisolation deutlich verändern. Das Schwitzen sollte bei längerem Aufenthalt in der Kälte vermieden werden, da die Feuchtaufnahme die Isolation beeinträchtigt. (Grundwärmeisolationswert (I_{cler}), AP Luftdurchlässigkeit, WP Wasserdurchgangswiderstand).

Mit dem Piktogramm ist der Grundwärmeisolationswert (I_{cler}) anzugeben.

Resultierende Grundwärmeisolation von Kleidung (Icler) und Umgebungstemperaturbedingungen (in °C) für den Wärmeausgleich bei unterschiedlicher Aufenthaltsdauer:

Isolation I_{cler} m² K/W	Träger mit stehender Tätigkeit 75 W/m²			
	Luftgeschwindigkeit			
	0,4 m/s		3 m/s	
	8h	1h	8h	1h
0,349*	8	-8	15	0

bei unterschiedlichen Belastungsstufen und unterschiedlicher Aufenthaltsdauer:

Isolation I_{cler} m² K/W	Träger mit Tätigkeit in Bewegung							
	leicht 115 W/m²				mittel 170 W/m²			
	Luftgeschwindigkeit							
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,349*	-5	-23	3	-12	-23	-42	-11	-27

*Gilt für KÜBLER REFLECTIQ Hardshelljacke Art. 1327 8231 in Verbindung mit KÜBLER REFLECTIQ Wetterhose Art. 2996 8231.

EN 343
SCHUTZ GEGEN REGEN

Die wichtigsten Werte sind der Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtigkeit) und der Wasserdampfdurchgangswiderstand. Diese Werte werden an den eingesetzten Materialien und an den Nähten gemessen. Hieraus resultiert die Klasse, in die das Bekleidungsteil eingestuft wird. Ausgezeichnet wird diese Bekleidung mit dem Symbol von Wetterschutz, gefolgt von der Nummer der Norm und den entsprechenden Klassen.

X:
(Wasserdurchgangswiderstand)
Y:
(Wasserdampfdurchgangswiderstand)

EN 13758-2
SCHUTZEIGENSCHAFTEN GEGEN ULTRAVIOLETTE SONNENSTRAHLUNG - TEIL 2

Das Piktogramm weist den ermittelten UV-Schutzfaktor aus.

Die Europäische Norm dient zur Bestimmung des UPF (Ultraviolet Protection Factor, z. Dt. UV-Schutzfaktor) von Textilien. Durch zu langen Aufenthalt in der Sonne können Hautschäden verursacht werden. Bekleidung, die gemäß EN 13758-2 gekennzeichnet ist, schützt bedeckte Körperstellen vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung des Sonnenlichts. Der UPF wird im Prüfverfahren bei Bekleidung im Neuzustand und ohne Gebrauchsspuren bestimmt. Ein UPF 40 oder höher schirmt bis zu 98 % der UV-Strahlung ab und bietet damit eine ausgezeichnete Schutzwirkung.

Jedoch ist das Tragen einer nach EN 13758-2 zertifizierten Bekleidung keine Garantie für Schutz unter jeglichen Bedingungen. Bestimmte Faktoren, wie beispielsweise nasse oder abgetragene Bekleidung bzw. solche, die bereits länger in Gebrauch ist, können die Schutzwirkung beeinträchtigen. Bitte beachte die Hinweise auf dem eingenähten Pflegeetikett.

WICHTIGE HINWEISE:

- Hosen dürfen nur nach Rücksprache und Prüfung durch KÜBLER gekürzt werden.
- Sonderanfertigungen kleiner als Gr. 42 bzw. XS sind nicht möglich.
- Die Schutzhinweise der Informationsbroschüre für Schutzkleidung, die den Produkten beiliegt, sind unbedingt zu berücksichtigen.
- Bei Nichteinhalten der Hinweise und dem daraus resultierenden Verlust der Schutzfunktion ist eine Haftung seitens KÜBLER ausgeschlossen.

Detaillierte Informationen zu weiteren wichtigen Normen findest du in unserem Gesamtkatalog.

FUNKTIONSVORTEILE

ComfortZone

Der ergonomisch geschnittene Ärmel der Jacken ermöglicht mit zusätzlichen Bewegungszonen maximalen Aktionsradius. Die Hosen unterstützen dank vorgeformter Knie und elastischem Bundeinsatz jede Bewegung. Innenliegende Strickbündchen an den Ärmeln, die Gummikordel im Saum sowie die Wetterjacke mit Kapuze und verlängerter Saugsperre lassen Wind und Wetter keine Chance. Die Sommerhose bietet durch Ventilationseinsätze auch bei warmen Temperaturen eine optimale Luftzirkulation. Die Materialzusammensetzung aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester sorgt für besten Tragekomfort und weniger Hautirritationen.

SmartPocket

Alles griffbereit: Zahlreiche, praktisch platzierte Taschen bieten mit ihren Staufalten ausreichend Platz und beste Erreichbarkeit aufgrund raffinierter Übergriff-Funktion und griffigen Zippern. Ob Werkzeug oder Wertgegenstände – dank Reißverschlüssen und Patten lässt sich jeder Gegenstand sicher verstauen. Die Knieschutztaschen an Hosen und Latzhose lassen sich einfach und schnell von oben befüllen.

HardZone

Extrem robust: CORDURA®-Verstärkungen an Taschen, Gürtelschlaufen und beanspruchten Stellen schützen vor Scheuerbeschädigungen. Das äußerst form- und farbstabile Broken-Twill-Gewebe stammt von europäischen Lieferanten. Die homogene, glatte Oberfläche und die Kontrasteinsätze vermindern die Schmutzanhaftung. Die zertifizierten Knieschutztaschen halten dank wasserabweisender Beschichtung Feuchtigkeit ab. Zudem sind die Reflexstreifen durch den 2-Nadel-Stepp sicher und langlebig angebracht.

Karlsruhe
Singen
Heilbronn
Stuttgart

München Ulm
Alle Richtungen
S-Plien.-Ost
Karlsruhe
Singen Heilbronn
Stuttgart

DESIGNVORTEILE

StylePoint

Die innovative Kombination aus segmentierten und durchgehenden Reflexstreifen liegt voll im Trend. Die große Farbauswahl ermöglicht einen individuellen Look. In Kombination mit dem körperbetonten Schnitt lassen die sportlichen Kontrasteinsätze die Silhouette besonders athletisch wirken.

EasyBrand

Beste Voraussetzungen für einen einheitlichen Look: Der abknöpfbare Taschenbeutel der EasyBrand-Brusttasche sowie die Futteröffnung im Rücken der Wetterjacke vereinfachen die Anbringung von Firmenlogo und Namen. Bei Warnschutzbekleidung gelten hinsichtlich der Veredelung besondere Vorschriften. Mehr dazu auf S. 42.

Reflect It

Auf alle Fälle sicher: Die Reflexstreifen sind in Body Language-Optik angeordnet und sorgen somit für optimale Sichtbarkeit aus jedem Blickwinkel. Zusätzliche Reflexelemente auf der Schulter lassen den Träger auch bei gebückten Tätigkeiten leichter erkennbar werden.

JACKE FORM 1207

DESIGN Körperbetonter Schnitt | EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung | Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmeln, Vorder- und Rückenkoller | Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen | Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln umlaufend (5 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit) und am Oberarm (2,5 cm breit)

FUNKTION 2 Brusttaschen mit Patte, Klette und Stifteinschub | 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf | 2 Innentaschen | Rechts: Smartphone-Innentasche | 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende | Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken | Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit | Schulter mit Stretcheinsatz | Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar | Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen | Links: Oberarmtasche mit Patte und Klette, Stiftöffnung in Patte | Verlängerter Rücken | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Ergonomisch geformte, griffige Zipper

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Weich. Komfortabel.
Die Strickbündchen an den Ärmeln.

Warngelb | Dunkelblau
1207 8340-3448
44–64, 90–114, 24–30

Warngelb | Anthrazit
1207 8340-3497
44–64, 90–114, 24–30

Warnorange | Kbl.blau
1207 8340-3746
44–64, 90–114, 24–30

Warnorange | Dunkelblau
1207 8340-3748
44–64, 90–114, 24–30

Warnorange | Moosgrün
1207 8340-3765
44–64, 90–114, 24–30

Warnrot | Schwarz
1207 8341-5499
(85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca. 270 g/m²)
44–64, 90–114, 24–30

Warnorange | Anthrazit
1207 8340-3797
44–64, 90–114, 24–30

SOMMERHOSE FORM 2407

DESIGN Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen | Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen | Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel | Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein (7 cm breit)

FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion | 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette | Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klette, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Elastischer Bundeinsatz | Schlitz mit Reißverschluss | Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone | Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte, Klette und wasserabweisender Funktion | Ventilationseinsatz in der Kniekehle und im Schritt für optimalen Temperaturausgleich | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe

EN 14404-3 2 1

KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®
Zertifiziert nach EN 14404-3:2024 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119.

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 230 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

PFLEGEEMPFEHLUNG

60

PRO Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Ausgenommen Farbe 5499

MIT VENTILATIONSEINSÄTZEN.
IDEAL FÜR WÄRMERE TAGE.

Warnrot | Schwarz
2407 8335-5499
(80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 230 g/m²)
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warngelb | Dunkelblau
2407 8343-3448
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warngelb | Anthrazit
2407 8343-3497
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Kbl.blau
2407 8343-3746
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Dunkelblau
2407 8343-3748
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Moosgrün
2407 8343-3765
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Anthrazit
2407 8343-3797
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

HOSE FORM 2207

DESIGN Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen | Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen | Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion | 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette | Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klette, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Elastischer Bundeinsatz | Schlitz mit Reißverschluss | Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone | Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte, Klette und wasserabweisender Funktion | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe



KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®
Zertifiziert nach EN 14404-3:2024 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1
in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119.
(Farbe 5499: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1)

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797
Ausgenommen Farbe 5499

Warngelb | Dunkelblau
2207 8340-3448
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warngelb | Anthrazit
2207 8340-3497
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Kbl.blau
2207 8340-3746
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Dunkelblau
2207 8340-3748
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Moosgrün
2207 8340-3765
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnrot | Schwarz
2207 8341-5499
(85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca. 270 g/m²)
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Anthrazit
2207 8340-3797
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

SHORTS FORM 2307

DESIGN Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen | Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion | 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette | Rechts: eingearbeitete Meterstabtasche | Links: eingearbeitete Schenkeltasche mit Patte und Klette | Schlitz mit Reißverschluss | Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Warnorange | Anthrazit
2307 8340-3797
44–64

Warngelb | Dunkelblau
2307 8340-3448
44–64

Warngelb | Anthrazit
2307 8340-3497
44–64

Warnorange | Kbl.blau
2307 8340-3746
44–64

Warnorange | Dunkelblau
2307 8340-3748
44–64

Warnorange | Moosgrün
2307 8340-3765
44–64

Warnrot | Schwarz
2307 8341-5499
(85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca. 270 g/m²)
44–64

LATZHOSE FORM 3207

DESIGN Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen | Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen | Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion | 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette | Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klette, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette, zusätzliche Reißverschlusstasche | Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss | Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz | Stretcheinsatz im Bund | Schlitz mit Reißverschluss | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone | Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte, Klette und wasserabweisender Funktion | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe

EN 14404-3 1

KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®
Zertifiziert nach EN 14404-3:2024 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119.
(Farbe 5499: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1)

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797
Ausgenommen Farbe 5499

Warngelb | Anthrazit
3207 8340-3497
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Kbl.blau
3207 8340-3746
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Dunkelblau
3207 8340-3748
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Moosgrün
3207 8340-3765
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Anthrazit
3207 8340-3797
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnrot | Schwarz
3207 8341-5499
(85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca. 270 g/m²)
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warngelb | Dunkelblau
3207 8340-3448
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

NEU

JACKE FORM 1208

DESIGN Körperbetonter Schnitt | EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung | Kontrast-Elemente: Kragen, Oberarm, Brust, Rücken und Saumbereiche | Stretch: Farbe Schwarz | Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (5 cm breit)

FUNKTION 2 Brusttaschen mit Patte, Klette und Stifteinschub | 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf | 2 Innentaschen | Rechts: Smartphone-Innentasche | 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende | Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken | Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit | Schulter mit Stretcheinsatz | Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar | Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen | Links: Oberarmtasche mit Patte und Klette, Stiftöffnung in Patte | Verlängerter Rücken | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Ergonomisch geformte, griffige Zipper

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 1

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Warngelb | Dunkelblau
1208 8340-3448
XS–4XL

Warngelb | Anthrazit
1208 8340-3497
XS–4XL

LATZHOSE FORM 3208

DESIGN Kontrast-Elemente: Saumbereich, Vorder- und Hinterhose bis Knie | Stretch: Farbe Schwarz | Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion | 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss | Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche | Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss | Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz | Stretcheinsatz im Bund | Schlitz mit Reißverschluss | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone | Knieschutztaschen mit wasserabweisender Funktion | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe

EN 14404-3 1

KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®
Zertifiziert nach EN 14404-3:2024 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119.

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 1

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Warngelb | Dunkelblau
3208 8340-3448
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

NEU

Warngelb | Anthrazit
3208 8340-3497
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

HOSE FORM 2208

DESIGN Kontrast-Elemente: Saumbereich, Vorder- und Hinterhose bis Knie, CORDURA®-Verstärkungen | Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen | Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion | 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette | Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klette, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Elastischer Bundeinsatz | Schlitz mit Reißverschluss | Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone | Knieschutztaschen mit wasserabweisender Funktion | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe

EN 14404-3

KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®
Zertifiziert nach EN 14404-3:2024 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119.

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 1

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Warngelb | Anthrazit
2208 8340-3497
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warngelb | Dunkelblau
2208 8340-3448
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Dunkelblau
2208 8340-3748
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

Warnorange | Anthrazit
2208 8340-3797
44–64, 90–114, 23–31, 23K–31K

WETTERJACKE FORM 1307

DESIGN Körperbetonter Schnitt | Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmeln, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, Volumenfalte an Brusttasche | Taschenpatte mit schwarzem Ripsband verstärkt | Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit) und am Oberarm (2,5 cm breit)

FUNKTION 2 Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klette | 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss | 2 zusätzliche Seitentaschen mit Patte und Klette | 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie doppelter Windschutzblende | Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Material | Abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite | Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit | Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar | Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen | Links: Oberarmtasche mit Patte und Klette, Stiftöffnung in Patte | EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken | Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet | Rechts: Smartphone-Innentasche | Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verlängerter Rücken | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten | 2-Zonen-Technologie zur Feuchtigkeitsregulierung | Ergonomisch geformte, griffige Zipper | Saugsperre an Saum und Ärmeln

OBERSTOFF: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 220 g/m²
INNENFUTTER: 100 % Polyester

EN 343:2019, Klasse 3/4/X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 3
EN 14058:2017, Klasse 1 in Kombination mit Form 1407 und Form 1507, Klasse 2 in Kombination mit Form 7207

PFLEGEEMPFEHLUNG

Weich. Komfortabel.
Die Strickbündchen an den Ärmeln.

sympatex®

Erfüllt alleine getragen
WARNSCHUTZKLASSE 3

Warngelb | Dunkelblau
1307 8332-3448
XS–4XL

Warnorange | Kbl.blau
1307 8332-3746
XS–4XL

Warnorange | Dunkelblau
1307 8332-3748
XS–4XL

Warngelb | Anthrazit
1307 8332-3497
XS–4XL

Warnorange | Moosgrün
1307 8332-3765
XS–4XL

Warnorange | Anthrazit
1307 8332-3797
XS–4XL

Warnrot | Schwarz
1307 8332-5499
XS–4XL

HARDSHELLJACKE FORM 1327

DESIGN Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe | Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmeleinsatz | Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit), 2 Reflexstreifen an Ärmel umlaufend (5 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter und an oberem Rücken (5 cm breit)

FUNKTION 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss | Rechts: Vertikale, abgedeckte Brusttasche mit Reißverschluss mit nach innen gedrehter Spirale | Links: Brusttasche mit Patte, Druckknopf und innen liegendem D-Ring | Links: Stifttasche am Oberarm mit Drainageöffnung | Hoch schließender Kragen | Innenkragen aus wärmendem, weichem Fleece | Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite | Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit | Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar | Innenliegende Ärmelbündchen | Saugsperre an Saum und Ärmeln | 2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinnschutz, doppelter Blende, innen mit Regenrinne und verdeckten Druckknöpfen | Tablet-Tasche und Napoleontasche unter Reißverschlussblende mit nach innen gedrehter Spirale | Innenliegende Öffnung für Kopfhörerkabel | 3D-Mesh-Einsatz im Rücken zur besseren Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung | Wärmendes Innenfutter | Angenehme Wattierung, ca. 180 g/m² | EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken | Leasingkoller | Verlängerter Rücken | Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verschweißte Nähte | Ergonomisch geformte, griffige Zipper | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

100 % Polyester, ca. 220 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 3
EN 343, Klasse 4/1/X
IN KOMBINATION MIT WETTERHOSE FORM 2996:
EN 342, 3/WP (0,349 Icler)

PFLEGEEMPFEHLUNG

Warnorange | Anthrazit
1327 8231-3797
XS–4XL

Warngelb | Dunkelblau
1327 8231-3448
XS–4XL

Warngelb | Anthrazit
1327 8231-3497
XS–4XL

Warnorange | Kbl.blau
1327 8231-3746
XS–4XL

Warnorange | Dunkelblau
1327 8231-3748
XS–4XL

Warnorange | Moosgrün
1327 8231-3765
XS–4XL

Warnrot | Schwarz
1327 8231-5499
XS–4XL

WETTERHOSE FORM 2996

DESIGN Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe | Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

FUNKTION Längenverstellbare, elastische Latzträger | Latzträger mit Reiß- und Klettverschluss befestigt, abtrennbar | Durchgängiger seitlicher 2-Wege-Reißverschluss mit zusätzlichem Knopf | Schlitz mit Reißverschluss | 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss | Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf | 2 Taschen auf den Oberschenkeln mit Patte und Druckknopf | Rechts: Meterstabtasche mit Drainageöffnung | Innenliegende elastische Nässesperre am Hosensaum | Hosensaum mit Saugsperre und Druckknöpfen weitenregulierbar | Angenehme Wattierung, ca. 180 g/m² | EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung an der Innenseite | Verschweißte Nähte | Ergonomisch geformte, griffige Zipper | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

100 % Polyester, ca. 220 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2
EN 343, Klasse 4/1/X
IN KOMBINATION MIT HARDSHELLJACKE FORM 1327:
EN 342, 3/WP (0,349 Icler)

PFLEGEEMPFEHLUNG

Warngelb
2996 8231-34
XS–4XL

Warnorange
2996 8231-37
XS–4XL

FLEECEJACKE FORM 1407

DESIGN Körperbetonter Schnitt | Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

FUNKTION Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Rechts: Smartphone-Innentasche | 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende | Steh-/Umlegekragen | Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit | Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen | Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verlängerter Rücken | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Ergonomisch geformte, griffige Zipper

100 % Polyester, ca. 270 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2
EN 14058:2017, Klasse 1

PFLEGEEMPFEHLUNG

Weich. Komfortabel.
Die Strickbündchen an den Ärmeln.

Warnorange
1407 8339-37
XS–4XL

Warngelb
1407 8339-34
XS–4XL

Warnrot
1407 8339-54
XS–4XL

WESTE FORM 7207

DESIGN Körperbetonter Schnitt | Kontrast-Elemente: Saumbereich am Rumpf, Rückenkoller | Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen | Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

FUNKTION Rechts: Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss | 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss | Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet | Rechts: Smartphone-Innentasche und große Innentasche | 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende | Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Saum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verlängerter Rücken | Ergonomisch geformte, griffige Zipper

OBERSTOFF: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²
INNENFUTTER: 100 % Polyester-Steppfutter

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 1
EN 14058:2017, Klasse 2

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797
Mit reduzierter Waschtemperatur 60 °C.

Warngelb | Dunkelblau
7207 8340-3448
XS–4XL

Warngelb | Anthrazit
7207 8340-3497
XS–4XL

Warnorange | Dunkelblau
7207 8340-3748
XS–4XL

Warnorange | Moosgrün
7207 8340-3765
XS–4XL

Warnorange | Anthrazit
7207 8340-3797
XS–4XL

Warnorange | Kbl.blau
7207 8340-3746
XS–4XL

Warnrot | Schwarz
7207 8341-5499
(85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca. 270 g/m²)
XS–4XL

SOFTSHELL JACKE FORM 1507

DESIGN Körperbetonter Schnitt | Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmeln, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen | Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen | Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

FUNKTION Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Rechts: Smartphone-Innentasche | 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende | Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken | Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit | Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar | Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen | Ergonomisch geformte, griffige Zipper | Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verlängerter Rücken

100 % Polyester, ca. 310 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2
EN 14058:2017, Klasse 1

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Mit reduzierter Waschtemperatur 60 °C.

Weich. Komfortabel.
Die Strickbündchen an den Ärmeln.

Warngelb | Dunkelblau
1507 8427-3448
XS–4XL

Warngelb | Anthrazit
1507 8427-3497
XS–4XL

Warnorange | Kbl.blau
1507 8427-3746
XS–4XL

Warnorange | Moosgrün
1507 8427-3765
XS–4XL

Warnorange | Dunkelblau
1507 8427-3748
XS–4XL

Warnorange | Anthrazit
1507 8427-3797
XS–4XL

Warnrot | Schwarz
1507 8427-5499
XS–4XL

SOFTSHELL JACKE DAMEN FORM 1509

DESIGN Taillierter Schnitt | Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen | Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

FUNKTION Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Rechts: Smartphone-Innentasche | 2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinnschoner sowie Windschutzblende | Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken | Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit | Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar | Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen | Ergonomisch geformte, griffige Zipper | Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verlängerter Rücken

100 % Polyester, ca. 310 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2
EN 14058:2017, Klasse 1

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Mit reduzierter Waschtemperatur 60 °C.

Warngelb
1509 8427-34
XS–4XL

Warnorange
1509 8427-37
XS–4XL

DAMENHOSE FORM 2607

DESIGN Taillierter Schnitt | Stretch: Farbe Schwarz | Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion | 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette | Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klette, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones | Elastischer Bundeinsatz | Schlitz mit Reißverschluss | Blickschutz durch doppellagiges Gewebe bis zum Knie | Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone | Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte, Klette und wasserabweisender Funktion | Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe

EN 14404-3

KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®
Zertifiziert nach EN 14404-3:2024 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119.

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Warngelb
2607 8340-34
D34–D54

Warnorange
2607 8340-37
D34–D54

NEU

SCHNITTSCHUTZHOSE FORM 2107

DESIGN Innenbund mit KÜBLER-Branding | Kontrast-Elemente: Meterstabtasche, Geräteschlüsseltasche, Knieverstärkung, Eingriff Seitentaschen, Volumenfalte an Schenkeltasche, Gürtelschlaufen und Einsätze am hinteren Bund, Innenseite Nierenschutz | Reflex-Elemente: 2 segmentierte Reflexstreifen am Bein (7 cm breit)

FUNKTION Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss und CORDURA®-Verstärkung | Rechts: Gesäßtasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen | Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche aus CORDURA® | Rechts: Geräteschlüsseltasche aus CORDURA® | Links: Schenkeltasche mit Patte, Druckknöpfen und Volumenfalte | Elastischer Bundeinsatz mit hochgezogenem Nierenschutz | Hintere Gürtelschlaufen aus CORDURA® | Rechts: Stabile Gürtelschlaufe mit D-Ring | Stretcheinsatz aus Ripstop vom hinteren Hosenbund bis zur Kniekehle für optimale Bewegungsfreiheit | Vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung | Ventilationsöffnungen mit Mesh-Einsatz und Reißverschluss oberhalb Kniekehle sowie Belüftungszonen am Bund der Vorderhose, im Schritt, unterhalb Knie und in der Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich | Integrierte Gamasche als Schutz vor Insekten, mit Haken am Schuh zu befestigen | Dornen- und Nässeschutz am Beinsaum aus CORDURA® | 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern | Schlitz mit reparaturfreundlichem Reißverschluss | Bund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss | EasyGrip-Zipperbänder | Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Wasserabweisender, abriebfester und ölbeständiger Oberstoff | Trocknergeeignet | Ausgestattet mit 7 Lagen Schnittschutzgewebe

100 % Polyester, ca. 200 g/m² (Oberstoff)

ISO 11393-2:2019 Klasse 2, Form A
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

Bei diesem Produkt verwenden wir ausschließlich Polyester-CORDURA®

PFLEGEEMPFEHLUNG

EN ISO 15797:2018 Tabelle 4/2, abweichende Waschtemperatur 60 °C. Trocknen, Verfahren A. Trommeltrockner mit reduzierter Trocknertemperatur.

Die segmentierten Reflexstreifen unterstreichen den modernen Look und sorgen gleichzeitig für optimale Sichtbarkeit und mehr Bewegungsfreiheit.

Die Multifunktionstasche und die Geräteschlüsseltasche garantieren idealen Stauraum für sämtliche Arbeitsutensilien. Ventilationseinsätze mit Mesh-Einsatz sorgen für ein angehehmes Tragegefühl.

SCHNITTSCHUTZKLASSE 2

Warnorange | Anthrazit
2107 8203-3797
S–3XL, jeweils mit Schrittlänge 78, 82, 89

KÜBLER REFLECTIQ SHIRTS

T-SHIRT FORM 5043

Kurzarm | Rundhalsausschnitt | Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit | Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit | UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

PFLEGEEMPFEHLUNG

Warngelb
5043 8227-34
XS–4XL

Warnorange
5043 8227-37
XS–4XL

Warnrot
5043 8227-54
XS–4XL

INDUSTRIEWÄSCHE GEEIGNET

T-SHIRT FORM 5143

Kurzarm | Rundhalsausschnitt | Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit | Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit | UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Warngelb
5143 8205-34
XS–4XL

Warnorange
5143 8205-37
XS–4XL

POLO FORM 5042

Kurzarm | 3-Loch-Knopfleiste | Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit | Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit | UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

PFLEGEEMPFEHLUNG

Warngelb
5042 8227-34
XS–4XL

Warnorange
5042 8227-37
XS–4XL

Warnrot
5042 8227-54
XS–4XL

INDUSTRIEWÄSCHE GEEIGNET

POLO FORM 5142

Kurzarm | 3-Loch-Knopfleiste | Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit | Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit | UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 2

EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Warngelb
5142 8205-34
XS–4XL

Warnorange
5142 8205-37
XS–4XL

LONGSLEEVE FORM 5045

Langarm | Rundhalsausschnitt | Segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit | Strickbündchen am Ärmelabschluss | Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit | UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 3 (für Gr. XS und S: Klasse 2)

EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

PFLEGEEMPFEHLUNG

Warngelb
5045 8227-34
XS–4XL

Warnorange
5045 8227-37
XS–4XL

Warnrot
5045 8227-54
XS–4XL

INDUSTRIEWÄSCHE GEEIGNET

LONGSLEEVE FORM 5145

Langarm | Rundhalsausschnitt | Segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit | Strickbündchen am Ärmelabschluss | Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit | UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 3 (für Gr. XS und S: Klasse 2)

EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Warngelb
5145 8205-34
XS–4XL

Warnorange
5145 8205-37
XS–4XL

BG-BAU PRÄMIENFÄHIG.
LONGSLEEVE UND ZIP-SWEATSHIRT.

ZIP-SWEATSHIRT FORM 5046

Langarm | Stehkragen mit Reißverschluss | Segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit | Strickbündchen am Ärmelabschluss | Materialkonstruktion mit hohem Baumwollanteil, angeraute Innenseite für ein angenehmes und wärmendes Tragegefühl | UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 3

EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

PFLEGEEMPFEHLUNG

Warngelb
5046 8344-34
XS–4XL

Warnorange
5046 8344-37
XS–4XL

Warnrot
5046 8344-54
XS–4XL

INDUSTRIEWÄSCHE GEEIGNET

ZIP-SWEATSHIRT FORM 5146

Langarm | Stehkragen mit Reißverschluss | Segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit | Strickbündchen am Ärmelabschluss | Materialkonstruktion mit hohem Baumwollanteil, angeraute Innenseite für ein angenehmes und wärmendes Tragegefühl | UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

77 % Polyester, 23 % Baumwolle, ca. 310 g/m²

EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 3

EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

PFLEGEEMPFEHLUNG

Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

Warngelb
5146 8405-34
XS–4XL

Warnorange
5146 8405-37
XS–4XL

ZUBEHÖR

ARBEITSHANDSCHUHE FORM 8001

DESIGN Kontrast-Elemente: Oberhand, Innenhand-Einsatz, Finger-Seitenflanken, Druck auf Fingerkuppen, roter Kontraststepp an der Innenhand

FUNKTION Neopren-Oberhandmaterial (extreme Dehnbarkeit, gute Reißfestigkeit) | Bester Tragekomfort und optimale Haptik | Zusätzliche Kunstlederverstärkung der Belastungszonen zwischen Daumen und Zeigefinger sowie der Innenhandfläche | Hohe mechanische Belastbarkeit | Handgelenk weitenregulierbar | Ergonomischer Schnitt – an die natürliche Handhaltung angepasst | Geschützter Pulsbereich | I-Touch-Funktion | Scheibenwischer-Funktion | Leichter Einschlupf | Temperaturausgleichend | Wind- und wasserabweisend

93 % Polyester, 7 % Elastan, ca. 300 g/m²

Zertifiziert nach EN 388:2016 + A1:2018, Leistungsstufen 2121X

PFLEGEEMPFEHLUNG

Schwarz | Mittelgrau *
8001 9414-9995
S (6), M (6,5), L (7), XL (8), XXL (9), 3XL (10)

* Lieferbar solange der Vorrat reicht

STRICKMÜTZE FORM 8206

DESIGN Label auf der Vorderseite

FUNKTION Winterstrickmütze mit umgeschlagenem Saum | Klassische Passform | Leuchtsignatur durch eingewebtes reflektierendes Garn am Saum | Innenseite mit 3M™ Thinsulate™ Insulation

100 % Polyacryl, ca. 280 g/m²

PFLEGEEMPFEHLUNG

Warnorange
8206 2102-37
ONE SIZE

Schwarz
8206 2102-99
ONE SIZE

Warngelb
8206 2102-34
ONE SIZE

STRICKMÜTZE FORM 8207

DESIGN Label auf der Vorderseite

FUNKTION Winterstrickmütze mit umgeschlagenem Saum | Klassische Passform | Leuchtsignatur durch eingewebtes reflektierendes Garn

100 % Polyacryl, ca. 300 g/m²

PFLEGEEMPFEHLUNG

Schwarz
8207 2101-99
ONE SIZE

KNIEPOLSTER FORM 8108

Funktionelle Formgebung | Universalgröße: Länge: 25 cm, Breite: 15 cm, Höhe: 2 cm | Paarweise verpackt

Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt (bitte beachte die Hinweise in der Artikelbeschreibung)

PFLEGEEMPFEHLUNG

Schwarz | Mittelrot
8108 9119-9955
ONE SIZE

FUNKTIONSUNTERHEMD FORM 8016

DESIGN Kontrast-Elemente: Vorderer und hinterer Armeinsatz, Brustbereich, Schulterblätter

FUNKTION Ohne störende Nähte | Material- und Pflegekennzeichnung im Bund eingewebt | Perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes | Optimale Bewegungsfreiheit | Schnelltrocknend | Feuchtigkeitsregulierend | Schutzzone am Ellenbogen | Muskelunterstützende Zonen im Schulter-, Oberarm- und Brustbereich | Geringes Gewicht | Isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung | Stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung

70 % Polypropylen, 22 % Polyamid, 8 % Elastan, ca. 155 g/m²

PFLEGEEMPFEHLUNG

Schwarz | Anthrazit
8016 9213-9997
S/M, L/XL, 2XL/3XL

FUNKTIONSUNTERHOSE FORM 8017

DESIGN Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Gesäß- und Schritteinsatz, Wadenbereich

FUNKTION Ohne störende Nähte | Material- und Pflegekennzeichnung im Bund eingewebt | Perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes | Optimale Bewegungsfreiheit | Schnelltrocknend | Feuchtigkeitsregulierend | Schutzzonen im Knie- und Schrittbereich | Muskelunterstützende Zonen im Gesäß-, Oberschenkel- und Wadenbereich | Geringes Gewicht | Isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung | Stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung

70 % Polypropylen, 22 % Polyamid, 8 % Elastan, ca. 155 g/m²

PFLEGEEMPFEHLUNG

Schwarz | Anthrazit
8017 9213-9997
S/M, L/XL, 2XL/3XL

MULTIFUNKTIONSTUCH FORM 8104

DESIGN Kontrast-Elemente: All-over-Logo-Print

FUNKTION Multifunktionelles, nahtloses Schlauchtuch | Elastisch | Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend | Schnelltrocknend | Tragbar als Halstuch, Stirnband, Helmunterziehmütze, Sturmhaube oder Mütze | Erklärung der Tragevarianten auf der Verpackung

100 % Polyester, ca. 145 g/m²

PFLEGEEMPFEHLUNG

Schwarz
8104 9214-99
ONE SIZE

GÜRTEL FORM 8401

Schließe aus Stahl | Nickelfrei | Länge: 115 cm | Auf individuelle Länge einstellbar

Gürtel aus Kofferband
Schwarz
8401 9113-99
ONE SIZE

GÜRTEL FORM 8303

DESIGN Metall-Koppelschnalle im Used-Look | KÜBLER-Prägung auf Koppel und Gürtelband

FUNKTION Schnallen-Rückseite mit integriertem Flaschenöffner | Kofferband mit hohem Stretchanteil für maximalen Tragekomfort und perfekten Sitz | Gesamtlänge: 135 cm | Auf individuelle Länge einstellbar

71 % Polypropylen, 29 % Elastan

Stretchgürtel mit Flaschenöffner
Schwarz
8303 9217-99
ONE SIZE

ALLES ZUR NORMKONFORMEN VEREDELUNG

Zeige, wer du bist! Denn Workwear, die dein Firmenlogo oder den Namenszug des Mitarbeiters trägt, verhilft deinem Unternehmen zu einer positiven Außenwirkung, steigert deinen Bekanntheitsgrad und fördert den Teamspirit deines Personals. Bei Schutzbekleidung gilt es jedoch unbedingt, darauf zu achten, dass die Veredelung die Schutzwirkung nicht beeinträchtigt.

Zum Beispiel können bei Warnkleidung auf Hintergrundmaterialien aufgebrachte Logos oder Embleme die wirksame Fläche für die Tagsichtbarkeit überdecken. Auch nachträglich, d. h. nach erfolgter EG-Baumusterprüfung, angebrachte oder veränderte Applikationen, Schriftzüge etc. müssen daher auf ihre diesbezügliche Auswirkung geprüft werden.

Die definierte Mindestfläche des sichtbaren Hintergrundmaterials hängt von der jeweiligen Warnschutzklasse ab. Die folgenden Mindestflächen dürfen durch Applikationen nicht unterschritten werden, ansonsten erlischt das Zertifikat:

Klasse 1: 0,14 m²,
Klasse 2: 0,50 m²,
Klasse 3: 0,80 m²

Je höher die Schutzklasse, desto mehr Hintergrundmaterial muss sichtbar sein, desto weniger Platz für Applikationen steht zur Verfügung.

In nachstehender Übersicht zeigen wir dir, wie groß die Gesamtfläche der Embleme ausgehend von der kleinsten zertifizierten Bekleidungsgröße sein darf. Bitte beachte, dass die Maße deiner Applikationen variabel sein können, insofern Länge × Höhe am Ende die verfügbare Fläche nicht überschreitet.

Durch den großflächigen weißen Hintergrund des Emblems wird zu viel Hintergrundmaterial der Jacke verdeckt.

Die Schutzwirkung der Warnschutzklasse ist nicht mehr gegeben. Das Zertifikat verliert seine Gültigkeit.

Durch den Verzicht auf die Hintergrundfläche des Logos bleibt ausreichend sichtbare Fläche des Hintergrundmaterials erhalten.

Die Vorgaben der Warnschutzklasse sind erfüllt.

VEREDELBARE FLÄCHE NACH EN ISO 20471:

Form	Produkt	Kleinste zertifizierte Größe	Verfügbare Fläche für Logos in m²
1207	Jacke	XS	0,013
1208	Jacke	XS	auf Kontrast
1307	Wetterjacke	XS	0,03
1327	Hardshelljacke	XS	0,03
1407	Fleecejacke	XS	0,021
1507	Softshell Jacke	XS	0,03
1509	Softshell Jacke Damen	XS	0,023
2107	Schnittschutzhose	S-78	0,0045
2207	Hose	42	0,048
2208	Hose	42	auf Kontrast
2307	Shorts	42	0,016
2407	Sommerhose	42	0,039
2607	Damenhose	D34	0,034
2996	Wetterhose	XS	0,03
3207	Latzhose	42	0,027
3208	Latzhose	19K	auf Kontrast
5042	Polo	XS	0,03
5142	Polo	XS	0,03
5043	T-Shirt	XS	0,03
5143	T-Shirt	XS	0,03
5045	Longsleeve	XS	0,03
5145	Longsleeve	XS	0,03
5046	Zip-Sweatshirt	XS	0,03
5146	Zip-Sweatshirt	XS	0,03
7207	Weste	XS	0,02

Beispiel: Du möchtest die Wetterjacke 1307 in XS mit deinem Logo versehen. Verfügbare Fläche: 0,03 m². Mögliche Abmessungen des Logos: 30 cm × 10 cm oder 10 cm × 30 cm oder 20 cm × 15 cm etc.



RICHTIG MASSNEHMEN:

1. Körperhöhe: ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen. **2.** Brustumfang: unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen. **3.** Bundweite: ohne zu schnüren rings um Taille messen. **4.** Hüftweite: Maßband waagerecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen. **5.** Schrittlänge: Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen. **6.** Ärmellänge: mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkugel über Ellenbogen bis Handgelenkknochen messen.

Zu Punkt 3: Bundweite in der Position des Hosenbundes gemessen

MASSE UND GRÖSSEN AUF EINEN BLICK

Normale Herrengrößen

1 Körperhöhe	172-176	173-177	174-178	175-179	176-180	177-181	178-182	179-183	180-184	181-185	182-186	183-187	184-188	185-189	186-190
2 Brustumfang	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	107-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134
3 Bundumfang	65-68	69-72	73-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-101	102-106	107-111	112-116	117-121	122-126	127-131
4 Hüftumfang	82-84	85-87	88-91	92-94	95-97	98-101	102-104	105-107	108-110	111-113	114-116	117-119	120-123	124-126	127-130
5 Schrittlänge	71	73	75	76	78	80	82	84	84	85	85	86	86	87	87
6 Ärmellänge	58-60	60-62	60-62	61-63	61-63	62-64	63-65	64-66	65-67	66-68	66-68	67-69	67-69	67-69	67-69
Bestellgrößen	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Bestellgrößen Inch waist	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Bestellgrößen Inch inseam length	29	29	30	30	30	31	32	33	33	34	34	35	35	35	35

Schlanke Herrengrößen

1 Körperhöhe	182-186	182-186	182-186	182-186	184-188	187-191	190-194	190-194	193-197	193-197
2 Brustumfang	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	105-110	111-114	115-118	119-122
3 Bundumfang	69-72	73-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-97	98-101	102-106	107-112
4 Hüftumfang	88-91	92-94	95-97	98-101	102-104	105-107	108-110	111-113	114-116	117-119
5 Schrittlänge	81	82	84	86	88	90	90	91	91	92
6 Ärmellänge	63-65	64-66	64-66	65-67	66-68	67-69	68-70	69-71	69-71	70-72
Bestellgrößen	84	88	90	94	98	102	106	110	114	118
Bestellgrößen Inch waist	29	30	31	32	34	36	38	39	40	42
Bestellgrößen Inch inseam length	32	33	33	34	34	35	36	36	37	37

Untersetzte Herrengrößen

1 Körperhöhe	166-171	166-171	166-171	166-171	166-171	166-171	168-173	172-174	174-176	175-177	176-178	177-179	178-180	179-181	180-182
2 Brustumfang	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	105-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134
3 Bundumfang	68-71	72-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-101	102-106	107-111	112-116	117-121	122-126	127-131	132-136
4 Hüftumfang	82-84	85-87	88-91	92-94	95-97	98-101	102-104	105-107	108-110	111-113	114-116	117-119	120-123	124-126	127-130
5 Schrittlänge	68	70	72	73	75	77	79	81	81	82	82	83	83	84	84
6 Ärmellänge	56-58	58-60	58-60	59-61	59-61	60-62	61-63	62-64	63-65	64-66	64-66	65-67	65-67	65-67	65-67
Bestellgrößen	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Bestellgrößen Inch waist	28	30	31	32	33	34	36	38	40	42	44	46	47	48	50
Bestellgrößen Inch inseam length	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	32	33	33	34	34

Kurze untersetzte Herrengrößen (Schrittlänge um 5 cm zu untersetzten Größen gekürzt – gilt für Formen 2207, 2208, 2407, 3207)

1 Körperhöhe	157-167	157-167	157-167	157-167	157-167	157-167	157-167	157-167	157-167	157-167	157-167	157-167	157-167	168-173	168-173
2 Brustumfang	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	105-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134
3 Bundumfang	68-71	72-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-101	102-106	107-111	112-116	117-121	122-126	127-131	132-136
4 Hüftumfang	82-84	85-87	88-91	92-94	95-97	98-101	102-104	105-107	108-110	111-113	114-116	117-119	120-123	124-126	127-130
5 Schrittlänge	63	65	67	68	70	72	74	76	76	77	77	78	78	79	79
6 Ärmellänge	56-58	58-60	58-60	59-61	59-61	60-62	61-63	62-64	63-65	64-66	64-66	65-67	65-67	65-67	65-67
Bestellgrößen	19K	20K	21K	22K	23K	24K	25K	26K	27K	28K	29K	30K	31K	32K	33K
Bestellgrößen Inch waist	28	30	31	32	33	34	36	38	40	42	44	46	47	48	50
Bestellgrößen Inch inseam length	25	26	26	27	27	28	29	29	30	30	30	31	31	32	32

Normale Damengrößen

1 Körperhöhe	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174	165-174
2 Brustumfang	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-107	108-113	114-119	120-125	126-131	132-137
3 Bundumfang	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-95	96-101	102-107	108-113	114-119
4 Hüftumfang	93-95	96-98	99-101	102-105	105-107	108-112	113-116	117-121	122-126	127-131	132-136
5 Schrittlänge	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
6 Ärmellänge	60-62	60-62	60-62	60-62	61-63	61-63	61-63	61-63	62-64	62-64	62-64
Bestellgrößen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Bestellgrößen Inch waist	26	28	30	32	34	35	38	40	43	46	48
Bestellgrößen Inch inseam length	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Unisex Größenzuordnung Damen und Herren

Bestellgrößen Damen	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Normale Größen	30/32	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Bestellgrößen Herren	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Normale Größen	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
Schlanke Größen		88/90	94/98	102/106	110/114	118		
Untersetzte Größen			24	25/26	27/28	29		
Bauch Größen				51	53/55	57/59	61/63	65/67
Kragenweite		37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50

Umrechnungstabelle Damen/Herren

Damen	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Herren	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Kinder

Normal	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
Oberweite	55-58	59-62	63-66	67-72	73-79	79-84
Bundweite	48-51	52-55	56-59	60-63	64-69	70-75
Gesäßweite	55-59	60-64	65-71	72-78	79-85	86-92
Schrittlänge	39-45	46-52	53-59	60-66	67-73	74-80

Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.

ALLES AUF EINEN KLICK

Ob in unserer digitalen Produktwelt, per App oder in den sozialen Netzwerken – bleib immer auf dem Laufenden und nutze unsere zahlreichen Online-Angebote. Kataloge, Broschüren und Preislisten stehen zum bequemen Download bereit, unsere Produkte können dank 360°-Animationen und Zoom-Funktion noch detaillierter entdeckt und im Onlineshop schnell und einfach bestellt werden.

Paul H. Kübler
Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11–25
D-73655 Plüderhausen

Fon +49 7181 80 03-0
Fax +49 7181 80 03-31

info@kuebler.eu
www.kuebler.eu

Folge uns auf:

Linked in

Gültig ab 01.09.2026 | 8817

4 0 4 3 8 4 9 5 7 2 0 8 2 >